



ООО Сапсан

Разработчик и производитель
электронных систем управления
для АЗС и нефтебаз.

Россия, 141190, Московская обл., г. о. Фря-
зино, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская
Промышленная, д. 4А, стр. 5, помещ. 204
☎8(916)103-85-88, 8(926)704-43-59
☎/fax – 8(495)702-95-84,
E-mail: sapsan@fryazino.net
URL: www.sapsan-co.ru

Дата: 10 января 2025 г.

Действует с 9 января 2025 г.

Внимание! Цены указаны без учета НДС с 01.01.2015г. ООО «Сапсан» работает по упрощенной си-
стеме налогообложения (УСН). Оплата в рублях по безналичному расчету.

Часы работы по будним дням с 8:00 до 16:00

П Р А Й С - Л И С Т

Фирма ООО "Сапсан" реализует собственную продукцию без посредников.

Форма оплаты: безналичная, при приобретении партии предоставляется торговая скидка.

Отгрузка производится: самовывозом, транспортной компанией или почтой «России» (согласуется по телефону или по e-mail:sapsan@fryazino.net)

Пульты дистанционного управления ТРК		
Наименование	Характеристики	Цена без НДС
“САПСАН - 1.1”	Управление ТРК с литровой дозировкой топлива	8382 руб.
“САПСАН - 1.2”	Управление автоматизированной системой налива типа АСН – 5Н «СИГМА»; отпуск по литрам и по килограммам.	18480 руб.*
“САПСАН - 2.1”	Управление ТРК с литровой и 10-миллилитровой дозировкой топлива; учет отпущенного за смену топлива (импортная клавиатура).	10054 руб.
Контроллеры управления ТРК		
“САПСАН - 2.2”	Управление ТРК с дозировкой топлива 1, 0.5, 0.1, 0.5, 0.01, 0.005 литра; отпуск топлива за деньги; отпуск топлива до полного бака; учет отпущенного за смену топлива; автоматическая регистрация продаж через ККМ или ФР; энергонезависимая память и др. Адаптирован для работы с отсчетными устройствами «Топаз»	11209 руб.
“САПСАН - 2.3”	Управление 2 ТРК с дозировкой топлива 1, 0.5, 0.1, 0.5, 0.01, 0.005 литра; отпуск топлива за деньги; отпуск топлива до полного бака; учет отпущенного за смену топлива; автоматическая регистрация продаж через ККМ или ФР; энергонезависимая память и др. Адаптирован для работы с отсчетными устройствами «Топаз»	17556 руб.
“САПСАН - 4.1”	Управление 2 однопостовыми или одной двухпостовой интерфейсной ТРК с количеством раздаточных шлангов до 5 с каждой стороны; отпуск топлива до полного бака; учёт отпущенного за смену топлива; энергонезависимая память. Ввод информации по заправке через ККМ. Отображение информации о ходе заправки. Интерфейс типа RS – 485. (Работа с ТРК типа «Нара» и аналогичными, «SANKI», «Shelf».)	19173 руб.
“САПСАН - 4.1” версия С	Управление 2 однопостовыми или одной двухпостовой интерфейсной ТРК с количеством раздаточных шлангов до 5 с каждой стороны; отпуск топлива до полного бака; учёт отпущенного за смену топлива; энергонезависимая память. Ввод информации по заправке через ККМ. Отображение информации о ходе заправки. Интерфейс типа 2/RS – 422. (Работа с ТРК «Cen-star».)	24255 руб.
Кабель подключения		
Кабель для подключения КУ ТРК “Сапсан” к ККМ “Samsung”	Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” к ККМ “Samsung ER-250RF” и “Samsung ER-4615RF”, оснащенных ПТС-250 и ПТС-4615 соотв.	6700 руб.
Блок-преобразователь «Сапсан USB - IRPS»	Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” (до 15 штук) к ПК через USB v2.0 порт	11726руб.*
Кабель для подключения КУ ТРК “Сапсан” к ККМ “АМС-100Ф”	Предназначен для подключения контроллеров “Сапсан” к ККМ “АМС-100Ф”, оснащенных устройством сопряжения «УС-01».	6700 руб.
Кабель КУ ТРК “Сапсан” - ПК (RS - 232) с блоком питания	Предназначен для подключения контроллеров ТРК «Сапсан» (до 15 штук) к компьютеру через COM интерфейс (IRPS – RS-232).	7500 руб.
Средства контроля и диагностики		
"Сапсан СЭМ - 2"	Устройство имитации агрегатов ТРК для диагностики и ремонта отсчётных устройств ТРК, пультов или контроллеров управления ТРК “САПСАН-1.1”,“САПСАН-2.1”, “САПСАН-2.1/2”, “САПСАН-2.2”, “САПСАН-2.3”, “ИМПУЛЬС-1”, “ИМПУЛЬС-1М”, “ЭКЦ-1”, “ЭКЦ-1.5”, “ДОЗА” (литровый и децилитровый режимы), а также аналогичных.	13400 руб.
КСЭМ2 - 1	Кабель для проверки пультов или контроллеров управления ТРК “САПСАН-1.1”,“САПСАН-2.1”, “САПСАН-2.1/2”, “САПСАН-2.2”	3350 руб.
КСЭМ2 - 2	Кабель для проверки контроллеров управления ТРК “САПСАН-2.3”	5050 руб.

Устройства связи и оповещения		
<p>"Сапсан УМС - 2.2" (вариант исполнение «Глория» DD-205G)</p> <p><i>Поставляется комплектом</i></p>	<p>Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением В комплект входит*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство DD-205G – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. <p>* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)</p>	<p>30140 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>+3600 руб.</p>
<p>"Сапсан УМС - 2.2" (вариант исполнение «Глория» DD-215G)</p> <p><i>Поставляется комплектом</i></p>	<p>Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением и возможностью вызова оператора клиентом. В комплект входит*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство DD-215G – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. <p>* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)</p>	<p>33150 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>+3600 руб.</p>
<p>"Сапсан УМС - 2.2" (одноканальный вариант исполнения СМ-801)</p> <p><i>Поставляется комплектом</i></p>	<p>Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением В комплект входит*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство СМ – 801 – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт.) – 1 шт. 4. Микрофон динамический без подставки** – 1 шт. 5. Пассивный пульт клиента – 1 шт. 6. Кабель громкоговорителя – 15 метров. <p>* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - подставка микрофона. * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на подставке, с выключателем). Оговаривается по предварительному заказу. ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на тяжелой металлической подставке с гибкой ножкой). Оговаривается по предварительному заказу.</p>	<p>30140 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>+2750 руб.</p> <p>+3600 руб.</p> <p>+4020 руб.</p> <p>+9700 руб.</p>
<p>"Сапсан УМС - 2.2" (десятиканальный вариант исполнения СМ-810)</p> <p><i>Поставляется комплектом</i></p>	<p>Переговорное устройство для АЗС клиент-кассир с громким оповещением. Многоабонентное. Возможность подключения до 9 дополнительных пультов клиента. Минимальный комплект*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкочастотный усилитель мощности (50 Вт.) – 1 шт. 2. Переговорное устройство СМ – 810 – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт.) – 1 шт. 4. Микрофон динамический без подставки** – 1 шт. 5. Пассивный пульт клиента – 1 шт. 6. Кабель громкоговорителя – 15 метров. <p>* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - подставка микрофона. * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на подставке, с выключателем). Оговаривается по предварительному заказу. ** Возможна замена динамического микрофона на электретный (на тяжелой металлической подставке, гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу. *** Пассивный пульт клиента (наращивается по числу необходимых каналов мастер - пульта СМ-810)</p>	<p>41910 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>+2750 руб.</p> <p>+3600 руб.</p> <p>+4020 руб.</p> <p>+9700 руб.</p> <p>+2340 руб.</p>
<p>"Сапсан УМС - 2.2" Система громкого оповещения (для диспетчерских, проходных, гаражей, складов, АЗС)</p> <p><i>Поставляется комплектом</i></p>	<p>Устройство громкого оповещения для АЗС, проходных, диспетчерских, складов, гаражей, спортивных площадок, торговых объектов (без возможности подключения канала связи оператор – клиент). Минимальный комплект*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкочастотный усилитель мощности – 1 шт. 2. Громкоговоритель рупорный 30Вт – 1 шт. 3. Микрофон электретный на подставке, на гибкой ножке, с выключателем** – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. <p>* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена на электретный микрофон другого типа (на тяжелой металлической подставке, гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу.</p>	<p>21770 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>+3600 руб.</p> <p>+6000 руб.</p>

Внимание! Цены указаны без учета НДС с 01.01.2015г. ООО «Сапсан» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Оплата в рублях по безналичному расчету.

<p>"Сапсан УМС - 2.2" (вариант для АЗС с торговым залом)</p> <p>Поставляется комплектом</p>	<p>Устройство громкого оповещения для АЗС с двумя микрофонами, без возможности подключения канала связи оператор - клиент. Минимальный комплект*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкочастотный усилитель мощности – 1 шт. 2. Громкоговоритель рупорный 30Вт – 1 шт. 3. Микрофон электретный на подставке, на гибкой ножке, с выключателем** – 2 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. <p>* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный) ** Возможна замена на электретный микрофон другого типа (на тяжелой металлической подставке, гибкой ножке, с выключателем и световым кольцом). Оговаривается по предварительному заказу.</p>	<p>27610 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>+3600 руб.</p> <p>+12000 руб.</p>
<p>"Сапсан УМС-2.2К"</p>	<p>Переговорное устройство для АЗС с громким оповещением Комплектация изделия*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Единый блок устройства связи – 1 шт. 2. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 3. Микрофон электретный – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 м. 5. Активный пульт клиента – 1 шт. 6. Клавиша включения sireны (опция) 7. Датчик присутствия клиента (опция) 8. Второй громкоговоритель рупорный (30 Вт) (подключается параллельно). (опция) <p>Полный комплект со всеми опциями:</p>	<p>44350 руб.</p> <p>+1200 руб.</p> <p>+3650 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>52000 руб.</p>
<p>"Сапсан УМС - 2.2" (вариант исполнение «S-500»)</p> <p>Поставляется комплектом</p>	<p>Переговорное устройство для АЗС с громким оповещением В комплект входит:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкочастотный усилитель мощности – 1 шт. 2. Переговорное устройство S-500 – 1 шт. 3. Громкоговоритель рупорный (30 Вт) – 1 шт. 4. Кабель громкоговорителя – 15 метров. <p>* Опция - второй громкоговоритель рупорный (30 Вт). (подключается параллельно). * Опция - устройство сигнализации происшествий (сирена + тревожная кнопка + замена стандартного усилителя на специализированный)</p>	<p>43500 руб.</p> <p>+4600 руб.</p> <p>+3600 руб.</p>
<p>Комплектующие:</p>		
<p>Микрофон динамический</p>	<p>Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением для объявлений оператором через громкоговоритель. Без подставки.</p>	<p>1617 руб.</p>
<p>Микрофон электретный</p>	<p>Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением для объявлений оператором через громкоговоритель. Гибкая ножка, выключатель.</p>	<p>4700 руб.</p>
<p>Микрофон электретный</p>	<p>Микрофон предназначен для применения в составе переговорных устройств с громким оповещением для объявлений оператором через громкоговоритель. На массивной подставке, гибкая ножка, выключатель, световое кольцо - индикатор включения (без доработки усилителя мощности и микрофона требуются батарейки для микрофона)</p>	<p>11726 руб.</p>
<p>Подставка микрофона</p>	<p>Предназначена для удобного размещения динамического микрофона на столе оператора (кассира).</p>	<p>3510 руб.</p>
<p>НЧ усилитель "Сапсан УМС - 2.2"</p>	<p>Специализированный низкочастотный усилитель мощности "Сапсан УМС - 2.2" для систем громкого оповещения, адаптированный для работы с рупорными громкоговорителями.</p>	<p>15900 руб.</p>
<p>НЧ усилитель "Сапсан УМС - 2.2"с</p>	<p>Специализированный низкочастотный усилитель мощности "Сапсан УМС - 2.2" для систем громкого оповещения, адаптированный для работы с рупорными громкоговорителями и функцией sireны.</p>	<p>20350 руб.</p>
<p>DD-205</p>	<p>Переговорное устройство кассир-клиент с поддержкой громкого оповещения (без блока питания)</p>	<p>15240 руб.</p>
<p>DD-215</p>	<p>Переговорное устройство кассир-клиент с поддержкой громкого оповещения (без блока питания)</p>	<p>18085 руб.</p>
<p>СМ – 801</p>	<p>Переговорное устройство клиент – кассир (пульт кассира).</p>	<p>8200 руб.</p>
<p>СМ – 810</p>	<p>Переговорное устройство клиент – кассир многоабонентное (пульт кассира).</p>	<p>19844 руб.</p>
<p>S-500</p>	<p>Переговорное устройство клиент – кассир (пульт кассира).</p>	<p>25960 руб.</p>
<p>GR-30</p>	<p>Громкоговоритель рупорный (30 Вт)</p>	<p>5610 руб.</p>
<p>Сирена</p>	<p>Светошумовое сигнализаторное устройство</p>	<p>1340 руб.</p>
<p>ППК</p>	<p>Пассивный пульт клиента (наращивается по числу необходимых каналов мастер - пульта СМ-810)</p>	<p>2760 руб.</p>